


ETANG-SALE : Plage d'Etang-Salé les bains



devant le poste MNS

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	11/10/16 7h25	<15	<15		bon
2	25/10/16 6h41	<15	<15		bon
3	08/11/16 6h00	<15	<15		bon
4	16/11/16 6h30	<15	<15		bon
5	22/11/16 11h24	<15	<15		bon
6	06/12/16 7h26	<15	<15		bon
7	13/12/16 10h45	<15	<15		bon
8	19/12/16 7h15	<15	<15		bon
9	27/12/16 7h09	<15	15		bon
10	03/01/17 6H25	<15	<15		bon
11	10/01/17 6h54	15	<15		bon
12	17/01/17 10h43	15	<15		bon
13	24/01/17 6h40	<15	<15		bon
14	31/01/17 7h05	30	<15		bon
15	10/02/17 7h00	<10	<10		bon
16	14/02/17 6h35	<15	<15		bon
17	21/02/17 8h20	<15	<15		bon
18	28/02/17 9h30	<15	<15		bon
19	07/03/17 7h20	<15	<15		bon
20	15/03/17 13h09	<15	15		bon
21	21/03/17 6h30	<15	15		bon
22	11/04/17 9h50	<15	<15		bon
23	18/04/17 10h55	<15	<15		bon
24	02/05/17 7h55	15	<15		bon
25	16/05/17 7h00	<15	<15		bon
26	30/05/17 6h35	<15	<15		bon
27	13/06/17 7h00	<15	<15		bon
28	27/06/17 7h12	<15	<15		bon
29	11/07/17 6h40	<15	<15		bon
30	25/07/17 7H20	<15	<15		bon
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2013	excellent	
2014	excellent	
2015	excellent	
2016	excellent	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de la Ravine Blanche



rive gauche PR Somera

Résultats						
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion	
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux			
1	11/10/16	6h20	<15	<15	bon	
2	25/10/16	7h09	<15	<15	bon	
3	08/11/16	6h20	<15	<15	bon	
4	16/11/16	5h40	<15	<15	bon	
5	22/11/16	6h13	<15	15	bon	
6	06/12/16	6h08	<15	<15	bon	
7	13/12/16	6h09	<15	<15	bon	
8	19/12/16	6h00	<15	<15	bon	
9	27/12/16	6h10	<15	<15	bon	
10	03/01/17	6H20	<15	<15	bon	
11	10/01/17	10h52	30	<15	bon	
12	17/01/17	7h25	<15	15	bon	
13	24/01/17	10h00	<15	15	bon	
14	31/01/17	7h30	30	<15	bon	
15	10/02/17	6h59	<10	<10	bon	
16	14/02/17	6h38	15	15	bon	
17	21/02/17	7h00	15	<15	bon	
18	28/02/17	8h25	46	<15	bon	
19	07/03/17	6h15	30	<15	bon	
20	14/03/17	9h59	<15	<15	bon	
21	21/03/17	6h25	<15	<15	bon	
22	11/04/17	6h45	<15	15	bon	
23	18/04/17	6h45	<15	15	bon	
24	02/05/17	7h23	<15	<15	bon	
25	16/05/17	6h25	<15	<15	bon	
26	30/05/17	6h45	<15	<15	bon	
27	13/06/17	6h35	<15	<15	bon	
28	27/06/17	6h45	<15	15	bon	
29	11/07/17	6h40	<15	<15	bon	
30	25/07/17	6H30	<15	<15	bon	
31						
32						
33						
34						
35						

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2013	excellent	
2014	excellent	
2015	excellent	
2016	excellent	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de la Gendarmerie



devant les rondavelles

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	11/10/16 6h31	<15	<15	bon	
2	25/10/16 7h20	<15	<15	bon	
3	08/11/16 6h36	<15	15	bon	
4	16/11/16 5h50	<15	<15	bon	
5	22/11/16 6h26	<15	<15	bon	
6	06/12/16 6h22	<15	30	bon	
7	13/12/16 6h20	<15	<15	bon	
8	19/12/16 6h14	<15	<15	bon	
9	27/12/16 6h18	<15	15	bon	
10	03/01/17 6H37	<15	<15	bon	
11	10/01/17 11h10	<15	<15	bon	
12	17/01/17 7h36	<15	<15	bon	
13	24/01/17 10h11	15	<15	bon	
14	31/01/17 7h40	<15	<15	bon	
15	10/02/17 7h14	20	<10	bon	
16	14/02/17 6h48	30	<15	bon	
17	21/02/17 7h10	<15	<15	bon	
18	28/02/17 8h15	<15	<15	bon	
19	07/03/17 6h25	<15	<15	bon	
20	14/03/17 10h00	15	<15	bon	
21	21/03/17 6h35	<15	<15	bon	
22	11/04/17 6h55	<15	15	bon	
23	18/04/17 6h55	15	<15	bon	
24	02/05/17 7h10	15	<15	bon	
25	16/05/17 6h40	<15	<15	bon	
26	30/05/17 6h54	15	15	bon	
27	30/05/17 6h54	15	15	bon	
28	13/06/17 6h46	15	<15	bon	
29	27/06/17 6h55	309	94	moyen	
30	11/07/17 6h50	<15	15	bon	
31	25/07/17 6H40	<15	15	bon	
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	Escherichia coli ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2013	excellent	
2014	excellent	
2015	excellent	
2016	excellent	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage du centre-ville de Saint-Pierre



face poste MNS

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	11/10/16 6h44	<15	<15	bon	bon
2	25/10/16 7h35	15	<15	bon	bon
3	08/11/16 6h45	15	<15	bon	bon
4	16/11/16 6h01	<15	<15	bon	bon
5	22/11/16 6h37	144	15	moyen	moyen
6	06/12/16 6h33	30	<15	bon	bon
7	13/12/16 6h30	30	15	bon	bon
8	19/12/16 6h25	<15	<15	bon	bon
9	27/12/16 6h30	30	<15	bon	bon
10	03/01/17 6H52	30	<15	bon	bon
11	10/01/17 11h28	15	<15	bon	bon
12	17/01/17 7h48	15	<15	bon	bon
13	24/01/17 10h36	15	<15	bon	bon
14	31/01/17 7h58	15	<15	bon	bon
15	10/02/17 7h25	10	<10	bon	bon
16	14/02/17 6h58	30	<15	bon	bon
17	21/02/17 7h30	15	<15	bon	bon
18	28/02/17 7h45	251	15	moyen	moyen
19	07/03/17 6h38	30	15	bon	bon
20	14/03/17 10h25	15	<15	bon	bon
21	21/03/17 6h46	<15	<15	bon	bon
22	04/04/17 7h05	15	<15	bon	bon
23	18/04/17 7h05	15	<15	bon	bon
24	02/05/17 6h53	<15	<15	bon	bon
25	16/05/17 6h50	<15	<15	bon	bon
26	30/05/17 7h05	15	30	bon	bon
27	13/06/17 7h00	15	<15	bon	bon
28	27/06/17 7h06	15	179	moyen	moyen
29	11/07/17 7h05	30	15	bon	bon
30	25/07/17 6H50	<15	<15	bon	bon
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	Escherichia coli ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2013	excellent	
2014	excellent	
2015	excellent	
2016	excellent	


Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS


SAINT-PIERRE : Plage de Terre Sainte

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	11/10/16 6h54	<15	15	bon	bon
2	25/10/16 7h48	<15	<15	bon	bon
3	08/11/16 7h00	15	<15	bon	bon
4	16/11/16 6h15	<15	<15	bon	bon
5	22/11/16 6h50	30	46	bon	bon
6	06/12/16 6h40	15	<15	bon	bon
7	13/12/16 6h40	15	<15	bon	bon
8	19/12/16 6h36	<15	<15	bon	bon
9	27/12/16 6h40	<15	<15	bon	bon
10	03/01/17 7H09	15	<15	bon	bon
11	10/01/17 10h55	272	15	moyen	moyen
12	17/01/17 8h02	<15	<15	bon	bon
13	24/01/17 10h40	<15	15	bon	bon
14	31/01/17 8h13	1 089	<15	NON-CONF	NON-CONF
15	10/02/17 7h40	10	<10	bon	bon
16	14/02/17 7h11	30	<15	bon	bon
17	21/02/17 7h40	<15	<15	bon	bon
18	28/02/17 7h59	<15	<15	bon	bon
19	07/03/17 6h51	<15	<15	bon	bon
20	14/03/17 10h39	15	30	bon	bon
21	21/03/17 7h03	<15	<15	bon	bon
22	04/04/17 7h15	<15	<15	bon	bon
23	18/04/17 7h15	<15	<15	bon	bon
24	02/05/17 7h45	<15	<15	bon	bon
25	16/05/17 7h05	30	<15	bon	bon
26	30/05/17 7h15	15	77	bon	bon
27	13/06/17 7h11	<15	<15	bon	bon
28	27/06/17 7h20	2 900	2 383	NON-CONF	NON-CONF
29	03/07/17 9H00	61	<15	BON	BON
30	11/07/17 7H20	15	<15	BON	BON
31	25/07/17 6H00	30	15	BON	BON
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	Escherichia coli ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2013	excellent	
2014	excellent	
2015	suffisant	
2016	suffisant	



Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

PETITE-ILE : Plage de Grande Anse

bassin de Grande Anse

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	25/10/16 8h10	<15	15		bon
2	22/11/16	<i>forte houle</i>			
3	13/12/16 7h00	<15	<15		bon
4	03/01/17 7H29	<15	<15		bon
5	17/01/17 8h22	15	45		bon
6	31/01/17 8h40	<15	<15		bon
7	14/02/17 7H29	<15	<15		bon
8	28/02/17 9h20	<15	<15		bon
9	14/03/17 6h05	<15	<15		bon
10	04/04/17 7h54	30	<15		bon
11	02/05/17 6h15	<15	<15		bon
12	30/05/17 7h40	<15	<15		bon
13	27/06/17 7H43	<15	<15		bon
14	25/07/17 6H45	15	77		bon
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2013	excellent	
2014	excellent	
2015	non-recensé	
2016	non-recensé	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS