


ETANG-SALE : Plage d'Etang-Salé les bains


devant le poste MNS

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 6H50	<15	<15		bon
2	17/10/17 5H50	<15	<15		bon
3	07/11/17 6H05	<15	<15		bon
4	28/11/17 7H33	<15	<15		bon
5	04/12/17 6H48	<15	<15		bon
6	12/12/17 6H35	15	<15		bon
7	19/12/17 7H00	<15	<15		bon
8	26/12/17 8H55	<15	<15		bon
9	02/01/17 7H07	<15	15		bon
10	10/01/18 7H11	FORTE	HOULE		bon
11	16/01/18 7H45	<15	<15		bon
12	23/01/18 8H50	<15	<15		bon
13	30/01/18 7H30	<15	<15		bon
14	06/02/18 7h05	<15	<15		bon
15	13/02/18 8h30	<15	<15		bon
16	20/02/18 13h06	15	30		bon
16	27/02/18 7H40	<15	15		bon
17	13/03/18 8h45	<15	<15		bon
18	20/03/18 7h30	<15	<15		bon
19	10/04/18 7H30	30	<15		bon
20	26/04/18 12H40	<15	<15		bon
21	02/05/18 8H50	<15	<15		bon
22	15/05/18 7H25	<15	<15		bon
23	29/05/18 12h10	<15	<15		bon
24	12/06/18 7h00	15	<15		bon
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	EXCELLENT	
2016	EXCELLENT	
2017	EXCELLENT	



Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de la Ravine Blanche



rive gauche PR Somera

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 6H55	<15	<15		bon
2	17/10/17 6H20	<15	<15		bon
3	07/11/17 6H50	30	<15		bon
4	28/11/17 6H55	<15	<15		bon
5	04/12/17 6H20	<15	15		bon
6	12/12/17 5H40	15	<15		bon
7	19/12/17 6H40	<15	<15		bon
8	26/12/17 9H25	<15	<15		bon
9	02/01/17 6H16	<15	<15		bon
10	10/01/18 12H00	<15	<15		bon
11	16/01/18 11H05				
12	23/01/18 7H40	<15	15		bon
13	30/01/18 7H35	15	<15		bon
14	06/02/18 8H05	15	15		bon
15	13/02/18 7h30	<15	<15		bon
16	20/02/18 7h30	46	15		bon
16	27/02/18 7H55	<15	<15		bon
17	13/03/18 7h10	15	15		bon
18	20/03/18 7h25	<15	<15		bon
19	10/04/18 11H05	<15	<15		bon
20	26/04/18 10H45	46	15		bon
21	02/05/18 7H05	<15	<15		bon
22	15/05/18 7H30	<15	<15		bon
23	29/05/18 10h55	46	30		bon
24	12/06/18 11h15	<15	<15		bon
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	EXCELLENT	
2016	EXCELLENT	
2017	EXCELLENT	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de la Gendarmerie



devant les rondavelles

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 6H10	<15	<15	bon	bon
2	17/10/17 6H34	<15	<15	bon	bon
3	07/11/17 7H02	<15	<15	bon	bon
4	28/11/17 7H05	<15	<15	bon	bon
5	04/12/17 6H10	<15	<15	bon	bon
6	12/12/17 5H55	<15	<15	bon	bon
7	19/12/17 6H30	<15	15	bon	bon
8	26/12/17 9H35	<15	<15	bon	bon
9	02/01/17 6H27	<15	<15	bon	bon
10	10/01/18 12H26	<15	<15	bon	bon
11	16/01/18 11H20	1 610	234	MAUVAIS	MAUVAIS
12	23/01/18 7H50	15	30	bon	bon
13	30/01/18 7H55	<15	<15	bon	bon
14	06/02/18 8H21	15	30	bon	bon
15	13/02/18 7h45	<15	<15	bon	bon
16	20/02/18 7h40	125	15	moyen	moyen
16	27/02/18 8H12	<15	<15	BON	BON
17	13/03/18 7h25	<15	<15	BON	BON
18	20/03/18 7h40	30	<15	BON	BON
19	10/04/18 11H20	<15	30	BON	BON
20	26/04/18 14H55	<15	30	BON	BON
21	02/05/18 7H13	30	<15	BON	BON
22	15/05/18 7H45	<15	<15	BON	BON
23	29/05/18 10h40	61	<15	BON	BON
24	12/06/18 11h05	<15	<15	BON	BON
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	Escherichia coli ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	EXCELLENT	
2016	EXCELLENT	
2017	EXCELLENT	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage du centre-ville de Saint-Pierre


face poste MNS

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 6H30	15	<15	bon	bon
2	17/10/17 6H40	<15	<15	bon	bon
3	07/11/17 7H14	<15	15	bon	bon
4	28/11/17 6H35	<15	<15	bon	bon
5	04/12/17 6H00	<15	<15	moyen	moyen
6	12/12/17 6H10	46	15	bon	bon
7	19/12/17 6H15	30	<15	bon	bon
8	26/12/17 9H50	<15	<15	bon	bon
9	02/01/17 6H40	<15	<15	bon	bon
10	10/01/18 11H40	<15	<15	bon	bon
11	16/01/18 11H31	195	371	MAUVAIS	MAUVAIS
12	23/01/18 8H10	<15	61	bon	bon
13	30/01/18 8H10	<15	<15	bon	bon
14	06/02/18 8H43	15	<15	bon	bon
15	13/02/18 8h00	15	<15	bon	bon
16	20/02/18 7h55	15	15	bon	bon
16	27/02/18 8H30	<15	<15	bon	bon
17	13/03/18 7h40	<15	<15	bon	bon
18	20/03/18 7h55	46	46	bon	bon
19	10/04/18 10H50	<15	<15	bon	bon
20	26/04/18 14H25	77	77	bon	bon
21	02/05/18 7H23	15	30	bon	bon
22	15/05/18 10H30	15	<15	bon	bon
23	29/05/18 10h22	<15	<15	bon	bon
24	12/06/18 10h49	<15	<15	bon	bon
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	BON	
2016	NBR PLV INS	
2017	EXCELLENT	





Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS


SAINT-PIERRE : Plage de Terre Sainte

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 6H45	<15	15	bon	bon
2	17/10/17 6H50	<15	<15	bon	bon
3	07/11/17 7H26	15	<15	bon	bon
4	28/11/17 6H25	<15	<15	bon	bon
5	04/12/17 7H05	30	46	bon	bon
6	12/12/17 6H50	15	<15	bon	bon
7	19/12/17 6H00	15	<15	bon	bon
8	26/12/17 6H55	<15	<15	bon	bon
9	02/01/17 6H50	<15	<15	bon	bon
10	10/01/18 11H20	15	<15	bon	bon
11	16/01/18 11H55	272	15	moyen	moyen
12	23/01/18 12H00	<15	<15	bon	bon
13	30/01/18 8H30	<15	15	bon	bon
14	06/02/18 8H55	195	<15	MAUVAIS	MAUVAIS
15	13/02/18 7h55	<15	<15	bon	bon
16	20/02/18 8h10	30	30	bon	bon
16	27/02/18 8H47	15	<15	bon	bon
17	13/03/18 10h40	<15	45	bon	bon
18	20/03/18 8h10	15	15	bon	bon
19	10/04/18 10H40	<15	15	bon	bon
20	26/04/18 14H10	61	15	bon	bon
21	02/05/18 7H35	15	<15	bon	bon
22	15/05/18 11H45	<15	15	bon	bon
23	29/05/18 10h10	<15	<15	bon	bon
24	12/06/18 10h35	<15	<15	bon	bon
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	SUFFISANT	
2016	SUFFISANT	
2017	SUFFISANT	



The figure includes a swimming icon (a person swimming in water) and a star rating system consisting of five stars, with the top four stars filled, representing a 'Suffisant' (Sufficient) quality level.

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

PETITE-ILE : Plage de Grande Anse



bassin de Grande Anse

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 7H15	<15	<15		bon
2	17/10/17 7H30	46	<15		bon
3	07/11/17 9H30	<15	<15		bon
4	28/11/17 6H00	<15	<15		bon
5	04/12/17 8H08	<15	<15		bon
6	12/12/17 7H20	<15	<15		bon
7	19/12/17 5H55	<15	<15		bon
8	26/12/17 7H55	<15	<15		bon
9	02/01/17 8H12	<15	<15		bon
10	10/01/18 7H05	<15	<15		bon
11	16/01/18 6H55	<15	<15		bon
12	23/01/18 11H30	15	<15		bon
13	30/01/18 9H05	15	<15		bon
14	06/02/18 9H05	15	<15		bon
15	13/02/18 8h15	<15	<15		bon
16	20/02/18 8h30	<15	<15		bon
16	27/02/18 9H35	<15	<15		bon
17	13/03/18 11h05	<15	<15		bon
18	20/03/18 10h43	<15	30		bon
19	10/04/18 10H15	15	<15		bon
20	26/04/18 13H25	<15	<15		bon
21	02/05/18 8H00	46	161		MOYEN
22	15/05/18 10H50	<15	<15		BON
23	29/05/18 09h42	<15	<15		BON
24	12/06/18 7h40	<15	<15		BON
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	NON RECENS	
2016	NON RECENS	
2017	NON RECENS	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS