


ETANG-SALE : Plage d'Etang-Salé les bains

devant le poste MNS PSV 763

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	01/10/24 07H00	<15	<15	BON	
2	15/10/24 07H00	<15	<15	BON	
3	29/10/24 7h30	<15	<15	BON	
4	12/11/24 7H45	<15	<15	BON	
5	26/11/24 6H40	<15	<15	BON	
6	10/12/24 6H35	<15	<15	BON	
7	24/12/24 7H35	<15	<15	BON	
8	31/12/24 6H40	15	<15	BON	
9	07/01/25 6H45	<15	<15	BON	
10	14/01/25 6H40	<15	<15	BON	
11	21/01/25 6H35	<15	<15	BON	
12	28/01/25 7h30	<15	<15	BON	
13	04/02/25 6h38	<15	<15	BON	
14	11/02/25 7h10	15	<15	BON	
15	18/02/25 7h40	<15	<15	BON	
16	25/02/25 7h00	<15	<15	BON	
17	04/03/25 7h01	<10	150	MOYEN	
18	11/03/25 7h30	<15	<15	BON	
19	18/03/25 7h00	<15	30	BON	
20	25/03/25 7h30	46	46	BON	
21	08/04/25 07H00	<15	<15	BON	
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux
bon 100
moyen 370
mauvais 1000

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2021	excellent	
2022	excellent	
2023	excellent	
2024	excellent	



Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre


SAINT-PIERRE : Plage de la Ravine Blanche

rive gauche PR Somera PSV 755

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	01/10/24 7H55	<15	<15	BON	
2	15/10/24 7H30	<15	<15	BON	
3	29/10/24 7h00	<15	<15	BON	
4	12/11/24 7H00	<15	<15	BON	
5	26/11/24 7H00	<15	<15	BON	
6	10/12/24 7H55	<15	<15	BON	
7	24/12/24 6H30	<15	<15	BON	
8	31/12/24 7H00	<15	<15	BON	
9	07/01/25 7H05	<15	<15	BON	
10	14/01/25 7H00	<15	<15	BON	
11	21/01/25 6H55	<15	<15	BON	
12	28/01/25 8h04	<15	<15	BON	
13	04/02/25 7h00	<15	<15	BON	
14	11/02/25 7h00	<15	<15	BON	
15	18/02/25 7h30	77	15	BON	
16	25/02/25 7h45	<15	<15	BON	
17	04/03/25 7h45	<10	<10	BON	
18	11/03/25 7h00	<15	<15	BON	
19	18/03/25 8h20	17 000	15 000	MAUVAIS	
20	25/03/25 7h00	4 109	440	MAUVAIS	
21	28/03/25 8h31	20	80	BON	
22	08/04/25 7H50	<15	<15	BON	
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux
bon	100	
moyen	370	
mauvais	1000	

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2021	excellent	
2022	excellent	
2023	excellent	
2024	excellent	



Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre

SAINT-PIERRE : Plage de la Gendarmerie


devant les rondavelles PSV 756

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	01/10/24	8H00	<15	<15	BON
2	15/10/24	7H39	<15	<15	BON
3	29/10/24	7h15	<15	<15	BON
4	12/11/24	7H08	<15	<15	BON
5	26/11/24	7H15	<15	<15	BON
6	10/12/24	8H15	30	161	MOYEN
7	24/12/24	7H45	15	<15	BON
8	31/12/24	7H15	<15	<15	BON
9	07/01/25	7H20	<15	30	BON
10	14/01/25	7H15	<15	<15	BON
11	21/01/25	7H10	<15	30	BON
12	28/01/25	8h14	<15	<15	BON
13	04/02/25	7h10	<15	<15	BON
14	11/02/25	7h11	<15	<15	BON
15	18/02/25	7h50	61	<15	BON
16	25/02/25	7h55	30	<15	BON
17	04/03/25	7h55	<10	<10	BON
18	11/03/25	7h10	<15	<15	BON
19	18/03/25	8h40	3 400	2 100	MAUVAIS
20	25/03/25	7h15	46	94	BON
21	08/04/25	8H10	<15	15	BON
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2021	excellent	
2022	excellent	
2023	excellent	
2024	excellent	



Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre

SAINT-PIERRE : Plage du centre-ville de Saint-Pierre



face poste MNS PSV 757

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	01/10/24	8H20	<15	<15	BON
2	15/10/24	07H52	<15	<15	BON
3	29/10/24	7h25	<15	<15	BON
4	12/11/24	7H15	<15	<15	MOYEN
5	26/11/24	7H30	161	<15	MOYEN
6	10/12/24	8H25	<15	<15	BON
7	24/12/24	7H00	<15	<15	BON
8	31/12/24	7H27	<15	<15	BON
9	07/01/25	7H30	15	15	BON
10	14/01/25	7H25	<15	<15	BON
11	21/01/25	7H20	94	<15	BON
12	28/01/25	8h25	<15	<15	BON
13	04/02/25	7h20	<15	<15	BON
14	11/02/25	7h26	<15	<15	BON
15	18/02/25	8h05	77	180	MOYEN
16	25/02/25	8h15	<15	<15	BON
17	04/03/25	8h15	310	<10	MOYEN
18	11/03/25	7h20	15	<15	BON
19	18/03/25	8h50	350	1 500	MAUVAIS
20	25/03/25	7h30	30	30	BON
21	08/04/25	8H25	46	<15	BON
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2021	excellent	
2022	excellent	
2023	excellent	
2024	excellent	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre



SAINT-PIERRE : Plage de Terre Sainte

PSV 758

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	01/10/24	8H35	<15	<15	BON
2	15/10/24	08H06	30	<15	BON
3	29/10/24	7h40	<15	<15	BON
4	12/11/24	7H25	<15	<15	BON
5	26/11/24	7H45	30	<15	BON
6	10/12/24	8H40	2 800	1 200	MAUVAIS
7	13/12/24	RC	<10	<10	BON
8	24/12/24	7H10	<15	<15	BON
9	31/12/24	7H39	180	15	MOYEN
10	07/01/24	7H40	61	<15	BON
11	14/01/25	7H35	<15	<15	BON
12	21/01/25	7H30	<15	<15	BON
13	28/01/25	8h40	<15	<15	BON
14	04/02/25	7h35	<15	<15	BON
15	11/02/25	7h36	<15	110	MOYEN
16	18/02/25	8h21	76	15	BON
17	25/02/25	8h35	<15	<15	BON
18	04/03/25	8h35	2 600	560	MAUVAIS
19	06/03/25	8h40	20	20	BON
20	11/03/25	7h34	15	<15	BON
21	18/03/25	9h10	17 000	24 000	MAUVAIS
22	25/03/25	7h40	180	130	MOYEN
23	08/04/25	8H40	920	15	MOYEN
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux
bon	↓	100	↓
moyen	↓	370	↓
mauvais	↓	1000	↓

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2021	bonne	
2022	bonne	
2023	bonne	
2024	bonne	







Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)



Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre

SAINT-PIERRE : Plage de Grand Bois

bassin de Grand Bois PSV 759

Résultats						Interprétation			
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion		<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux	
1	01/10/24 9H00	<15	<15	BON					
2	15/10/24 08H20	30	61	BON					
3	29/10/24 PasCS								
4	12/11/24 7H45	<15	<15	BON					
5	26/11/24 10H15	30	<15	BON					
6	10/12/24 9H10	<15	130	MOYEN					
7	24/12/24 7H30	<15	<15	BON					
8	07/01/25 7H35	1 000	30	MOYEN					
9	21/01/25 7H40	<15	15	BON					
10	11/02/25 7h54	<15	46	BON					
11	25/02/25 9h00	<15	<15	BON					
12	04/03/25 9h00	10	<10	BON					
13	11/03/25	pas de prélèvements							
14	08/04/25 9H00	130	290	MOYEN					
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									







Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2021		
2022	insuf/plv	
2023	suffisante	
2024	suffisante	



Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)

PETITE-ILE : Plage de Grande Anse					
bassin de Grande Anse PSV 752					
	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	01/10/24	9H35	<15	<15	BON
2	15/10/24	08H47	<15	<15	BON
3	29/10/24	PasCS			
4	12/11/24	8H15	<15	<15	BON
5	26/11/24	10H40	<15	<15	BON
6	10/12/24	9H30	<15	15	BON
7	24/12/24	7H30	<15	<15	BON
8	07/01/25	7H35	15	<15	BON
9	21/01/25	7H30	<15	<15	BON
10	11/02/25	8H15	<15	<15	BON
11	25/02/25	9h30	<15	<15	BON
12	04/03/25	pas de prélèvements			
13	11/03/25	8h15	<15	<15	BON
14	08/04/25	9H35	<15	<15	BON
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux
bon		100	
moyen		370	
mauvais		1000	

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2021		
2022	excellent	
2023	excellent	
2024	excellent	

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
72 chemin Cachalot, 97410 Saint-Pierre

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)